

**sadra**

شرکت دانش بنیان  
**صدرا ایرانیان**

# کاتالوگ جامع پروژه

و تجهیزات کنفرانس

MADE IN  ساخت  
IRAN  ایران



© ALL COPYRIGHTS RESERVES TO  
WWW.SADRAIRANIAN.IR

# شرکت دانش بنیان صدرا ایرانیان

شرکت دانش بنیان صدرا ایرانیان در سال ۱۳۷۸ به منظور فعالیت در حوزه آی تی تاسیس گردید. این شرکت در حوزه طراحی و تولید تجهیزات الکترونیک، اجرای پروژه های دانش محور، پشتیبانی محصولات خاص آی تی، صوت و تصویر حرفه ای و تکنولوژی های نوین فعالیت میکند. صدرا ایرانیان با ۲۲ سال سابقه و انجام پروژه های متعدد در سراسر کشور مفتخر است خود را یکی از شرکت های تولید کننده فن آور، در زمینه ارتباطات تصویری (ویدئو کنفرانس) و تجهیزات تخصصی اتاق کنفرانس معرفی نماید. این شرکت در نظر دارد با بهره گیری از همین خط مشی ضمن ارتقاء سطح علمی و مهارتی پرسنل خود و بهبود کیفیت محصولات تولیدی سهم بیشتری از بازار را بدست آورد.

از تخصص اصلی شرکت صدرا ایرانیان می توان به تجهیز سالن کنفرانس، سالن همایش و تجهیز استودیو های تولید محتوا اشاره کرد. این شرکت در آغاز سال ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ در پی گسترش تحریم ها و کمبود کالا های استراتژیک ارتباط تصویری (ویدئو کنفرانس) اقدام به تولید تجهیزات کنفرانس ایرانی کرد. سرانجام با تلاش کارشناسان متعهد این مجموعه و با مهندسی معکوس و دانش بومی اقدام به تولید بروزترین و جدید ترین دستگاه ها و تجهیزات مربوطه نمود.



## کمک ابزار برقراری ارتباط

منبع کنفرانسی  
پنل ارائه مطلب  
کنترلر دوربین



## محصولات ارتباط تصویری

سیستم ویدئو کنفرانس  
سیستم یکپارچه کنفرانس  
وب کم



## محصولات تصویری

دوربین کنفرانس  
مانیتور کنفرانس  
ویدئو وال



## محصولات صوتی

میکروفون کنفرانس  
اسپیکرفون  
بلندگو سالنی



۰۵۱ - ۳۷۰۲۴



۰۲۱ - ۹۱۰۱۵۵۵۶



WWW.SADRAIRANIAN.IR

واحد اداری : مشهد، بولوار شهید صادقی، نبش صادقی ۱۹، مجتمع اداری تابان، طبقه ۲ واحد ۱۱  
دفتر مرکزی : مشهد، بولوار شهید صادقی، حدفاصل صادقی ۲۱ و ۲۳، پلاک ۱۱۷، ساختمان صدرا

# مانیتور کنفرانس صدرا MC322



۲۲۳۲۲۰۰۱۱۱۲۷۰۰۰۱


ساخت ایران

مانیتور تاشو صدرا MC322، جزء پر فروش ترین مانیتور ها جهت تجهیز اتاق کنفرانس و سالن کنفرانس می باشد. این مانیتور کنفرانسی دارای صفحه نمایش 15.8 اینچ می باشد که تقریباً هم اندازه لپ تاپ می باشد و طراحی آن به گونه ای است که فضای کمی از میز کنفرانس را اشغال میکند. و در عین حال دارای صفحه نمایش استاندارد است تا شرکت کنندگان به راحتی بتوانند موارد مورد نیاز در جلسه را مشاهده کنند. این مانیتور کنفرانس دارای کیفیت تصویر FULL HD، و رزولوشن 1080×1920 می باشد. از دیگر مشخصه های این مانیتور می توان به قابلیت تا شونده دستگانه به صورت 90 درجه می باشد. همچنین دارای دو عدد بلندگو داخلی که از فناوریهای DOLBY، HIFI استفاده شده است.



- اسپیکر داخلی
- نمایشگر 15.8"
- کیفیت Full HD
- درگاه Mini HDMI
- درگاه Type-C
- تا شو 90° درجه ای
- فناوری IPS
- ضخامت 6mm

72%	طیف رنگ	15.8"	اندازه صفحه نمایش	led backlight	نوع نمایشگر	16:9	نسبت تصویر	300cd/m2	روشنایی
178	زاویه دید	16.7 میلیون رنگ	رنگ نمایش	دارد	بلندگوی داخلی	60Hz	نرخ بروزرسانی تصویر	FullHD 1080P	رزولوشن
6mm	ضخامت نمایشگر	90~0	زاویه چرخش	دارد	پورت HDMI	800:1	شدت روشنایی	650g	وزن





ساخت ایران

ایران کد : ۲۲۳۲۲۰۰۱۱۱۲۷۰۰۰۳



## مانیتور کنفرانس صدرا MC422

مانیتور تاشو یکی از ابزارهای مهم اتاق جلسات محسوب می شود. مانیتور کنفرانس MC422 با بدنه آلومینیومی، از صفحه نمایش 15.6 اینچ LED بهره می برد که توانایی پخش تصاویر با وضوح FULL HD، کنتراست و دقت تصویر بالا رنگهای شفاف و زنده را دارد؛ به لطف پایه قابل تاشو محکم میتوانید به راحتی مانیتور را برای داشتن زاویه دید راحت از 0 تا 90 درجه تنظیم کنید، یا حتی در صورت لزوم میتوانید کاملاً مانیتور را تا کرده تا فضای میز افزایش یابد. MC422 دارای یک سیستم صدای استریو و بلندگوهای دابل با فناوری DOLBY ATMOS است که صدایی قدرتمند ارائه می دهد و کاملاً شفاف است. با قابلیت HI-FI برای بالاترین کیفیت پخش صدا و اعوجاج کمتر به شما امکان می دهد از صدای بلندتر، واضح تر و با عمیق تر لذت ببرید مانیتور صدرا MC422 فقط 0.65 کیلوگرم وزن دارد و با طراحی جمع و جور و نازک و ضخامت 6 میلی متری همراه است، این مانیتور به گونه ای ساخته شده است تا کمترین فضا از میز جلسات را اشغال کند.



اسپیکر داخلی



نمایشگر 15.6"



کیفیت Full HD



بدنه آلومینیومی



درگاه Type-C



تاشو 90° درجه ای




فناوری HDR



ضخامت 4mm

روشنایی	250cd/m2	نسبت تصویر	16:9	نوع نمایشگر	led backlight	اندازه صفحه نمایش	15.6"	طیف رنگ	72%
رزولوشن	FullHD 1080P	نرخ بروزرسانی تصویر	60Hz	بلندگوی داخلی	دارد	رنگ نمایش	16.7 میلیون رنگ	زاویه دید	178
وزن	800g	شدت روشنایی	800:1	پورت MiniHDMI	دارد	زاویه چرخش	90~0	ضخامت نمایشگر	4mm



بدنه مقاوم فلزی



# مانیتور کنفرانس صدرا MC522

مانیتور تاشو تمام فلزی صدرا MC522 از سری مانیتورهای کنفرانسی است که قابلیت تنظیم زاویه از صفر تا نود درجه را دارد و با صفحه نمایش 19 اینچ LED تصاویری با کیفیت Full HD ارائه می‌دهد، فناوری HDR و IPS بکاررفته در نمایشگر این مانیتور باعث شفافیت بیشتر تصویر و نمایش رنگ‌های زنده می‌شود. این مانیتور با بدنه آلومینیومی طراحی و ساخته شده است تا برخلاف نمونه‌های قبلی علاوه بر ضخامت نازک تر، بدنه ای مستحکم تر داشته باشد. صفحه نمایش MC522 استاندارد صنعتی 100% REC %100 SRGB را در نمایشگر بزرگ 19 اینچی ارائه می‌دهد که تضمین می‌کند تمام جزئیات تصاویر واضح و واقعی هستند.


ساخت ایران



بدنه مقاوم فلزی 19 اینچی



72%	طیف رنگ	19"	اندازه صفحه نمایش	led backlight	نوع نمایشگر	16:9	نسبت تصویر	300cd/m2	روشنایی
178	زاویه دید	16.7 میلیون رنگ	رنگ نمایش	دارد	بلندگوی داخلی	60Hz	نرخ بروزرسانی تصویر	FullHD 1080P	رزولوشن
6mm	ضخامت نمایشگر	90~0	زاویه چرخش	دارد	پورت HDMI	800:1	شدت روشنایی	1200g	وزن



# سیستم ویدئو کنفرانس صدرا SVC950pro

ویدئو کنفرانس صدرا svc 950 pro شامل یک دوربین و میکروفون مرکزی است تا نیاز شما را جهت دریافت صدا و تصویر با کیفیت فراهم کند. این سیستم از جدیدترین پروتکل های روز دنیا مانند SIP/ H.323/H.264/ H.460/ H.235 جهت ارتباط ویدئو کنفرانسی امن برخوردار است و دارای MCU داخلی با قابلیت برقراری ارتباط (3+1) Multiple می باشد. که از ویژگی های منحصر به فرد این سیستم ویدئو کنفرانس ایرانی محسوب می شود. این سیستم کنفرانس به گونه ای طراحی شده که بدون سیستم عامل خارجی و به کمک یک آی پی ثابت توانایی برقراری ارتباط صوتی و تصویری را داشته باشد که این امر شما را از سایر محصولات تماس تصویری بی نیاز می کند



- دارای میکروفون قابل حمل
- تصویر برداری 1080P
- چرخش 355 درجه ای دوربین
- برقراری ارتباط multiple
- دارای MCU داخلی ویدئو کنفرانس سخت افزاری

تنظیم preset با کنترل	9 عدد
تنظیم preset با جوی استیک	255 عدد
میزان دقت تنظیم	preset 0/1±10%
زاویه دید افقی	2/3~7/58
زاویه دید عمودی	8/1~33
چرخش به صورت افقی	355 درجه
چرخش به صورت عمودی	30~-90+
سرعت چرخش به صورت افقی	7/2 الی 7/35 ثانیه
سرعت چرخش به صورت عمودی	7/2 الی 5/31 ثانیه

رزولوشن	1080P
سنسور تصویر	CMOS
نحوه اسکن	به صورت خط به خط
بزرگنمایی بصری	10x
بزرگنمایی دیجیتال	16x
نحوه فوکوس	به صورت دستی و اتومات
حداقل روشنایی	0.5LUX@ (F1.8, AGC ON)
قابلیت فریز تصویر	پشتیبانی می کند
قابلیت فلیپ تصویر	پشتیبانی می کند
سرعت شاتر	25s~1/10s/1
نحوه متعادل سازی رنگ سفید	اتومات / دستی
کاهش نویز دیجیتال	به صورت 2D&3D
نسبت S/N	بیشتر از 55dB
فاصله دریافت صدا	7 متر
محدوده فرکانس	20Hz-20KHz
نوع بلندگو داخلی	با فناوری Hi-Fi
نوع اتصال	باسیم



# سیستم ویدئو کنفرانس گروپ صدرا SG70

ایران کد : ۰۰۱۱۲۷۰۰۰۶ : ۲۲۴۹۲



ساخت ایران

سیستم ویدئو کنفرانس صدرا SG70 متشکل از اقلامی شامل : دوربین، اسپیکرفون است. این اقلام و تجهیزات، در برگزاری تماس تصویری به شما کمک میکند تا ارتباط با کیفیت و موثری داشته باشید. این سیستم ویدئو کنفرانس به گونه ای طراحی شده که برای اتاق هایی با ظرفیت بالا مناسب و همچنین با تمامی سیستم عامل ها و برنامه های تماس تصویری اعم از شوکا، اسکای روم، اسکایپ و ... سازگار باشد. لنز دوربین این سیستم قابلیت بزرگنمایی تا 10 برابر را بدون افت کیفیت دارد. از دیگر ویژگی بسیار مهم آن قابلیت چرخش 355 درجه به صورت افقی و حدود 120 درجه به صورت عمودی می باشد.



-   
**نصب آسان**
-   
**کیفیت صدای HD**
-   
**دریافت صدا ۳۶۰ درجه**
-   
**حذف نویز و صدای محیط**
-   
**پورت اضافی USB**
-   
**نشانگر LED**
-   
**تصویربرداری Full HD**
-   
**بزرگنمایی 10x**
-   
**فوکوس خودکار**

## زوایای دید و چرخش

تنظیم Preset با کنترل	۲۵۵ عدد
تنظیم Preset با جوی استیک	0/1±10%
میزان دقت تنظیم Preset	6/5-58/5
زاویه دید افقی	3/5-35/1
زاویه دید عمودی	355°
چرخش به صورت افقی	+90°-30
چرخش به صورت عمودی	۲/۷ الی ۳۵/۷ ثانیه
سرعت چرخش به صورت افقی	۲/۷ الی ۳۱/۵ ثانیه
سرعت چرخش به صورت عمودی	

## ردیابی و ترکیب

## مشخصات تصاویر


رزولوشن	1080P
سنسور تصویر	CMOS
نحوه اسکن	پیشرفته
بزرگنمایی بصری	10X
بزرگنمایی دیجیتال	16X
نحوه فوکوس	به صورت دستی و اتومات
حداقل روشنایی	0.5LUX@1F1.8, AGC ON
قابلیت فریز تصویر	پشتیبانی میکند
قابلیت فلیپ تصویر	پشتیبانی میکند

## سنسور تصویر

سرعت شاتر	1/30S-1/10S
نحوه متعادل سازی رنگ سفید	اتومات/دستی
کاهش نویز دیجیتال	به صورت 2D&3D
نسبت S/N	بیشتر از 55db

## مشخصات اسپیکرفون

فرکانس بلندگو	0-20000 Hz
فرکانس میکروفون	20-10000 Hz
سیستم عامل های سازگار	MAC os & Windows
توان خروجی	2W
نوع اتصال	USB 2.0





ساخت ایران

# سیستم ویدئو کنفرانس گروپ صدرا SG80



سیستم کنفرانس ایرانی صدرا مدل SG80 یک پکیج کامل برای اتاق های کنفرانس با ظرفیت حداکثر 10 نفر است. که شامل دوربین ویدئو کنفرانس، اسپیکرفون و دو عدد میکروفون اکسپنشن می باشد. سیستم ویدئو کنفرانس ایرانی صدرا با رایج ترین نرم افزار های ویدئو کنفرانس سازگار است تا شما به آسانی بتوانید با تیم خود کنفرانس ویدیویی برگزار کنید و مشتریان و همکاران خود را با بالاترین کیفیت راهنمایی کنید. همچنین این سیستم با بلندگوی بلوتوثی، با قابلیت نویزگیر و میکروفون همه جهته، به شما کمک می کند تا صدای شما به صورت واضح پخش شود.



نصب و راه اندازی آسان



مناسب برای اتاقهایی با ظرفیت 10 نفر



حذف نویز صدا



دریافت صدا به صورت 360°



تصویربرداری FULL HD



بزرگنمایی 10 برابر



چرخش 35° درجه



زاویه دید گسترده



فوکوس خودکار




پشتیبانی از جوی استیک



ارتباط با بلوتوث



وضوح تصویر	1080p
سنسور تصویر	1/2.8 inch CMOS
بزرگنمایی	10x
فاصله کانونی لنز	f=4.7mm~46.3mm
نسبت S/N	≥55dB
سرعت شاتر	1/30s~1/10000s
چرخش عمودی	-30°~+90°
میکروفون داخلی	دو عدد
میکروفون خارجی	دو عدد
پخش صدا	360°
برد صدا	شنش تا ده متر
رابط	USB






دوربین صدرا مدل SC42 مجهز به لنز با بزرگنمایی 20 برابر می باشد و بدین ترتیب، این دستگاه قابلیت نمایش تمام جزئیات در جلسات مختلف آموزشی، علمی و اداری را با کیفیت بالا خواهد داشت. از طرفی، دوربین کنفرانس SC42، دارای یک سنسور بسیار قوی از نوع CMOS 1/2.8 می باشد که ضبط و ارسال تصاویر توسط این سنسور بدون افت کیفیت و همراه با رزولوشن بالا انجام می گیرد. همچنین این دوربین دارای رزولوشن 1080 × 1920 و کیفیت تصویربرداری FULL HD با سرعت ضبط تصاویر به صورت 60 فریم در ثانیه می باشد.



ارتباط وایرلس با برد 6 متر

ارتباط وایرلس با برد 6 متر



- تصویر برداری Full HD
- بزرگنمایی 10x
- فوکوس خودکار
- دریافت صدا به صورت 360°
- حذف نویز صدا
- مناسب برای اتاق هایی با ظرفیت 10 نفر
- نصب و راه اندازی آسان
- دارای 4 میکروفون داخلی
- دارای اسپیکر داخلی
- تکنولوژی حذف نویز محیط
- باتری داخلی قدرتمند
- ارتباط بدون سیم
- دارای 2 عدد میکروفون (اکسپنشن بی سیم)

مشخصات تصاویر		زوایای دید و چرخش	
رزولوشن	1080P	تنظیم Preset با کنترل	9 عدد
سنسور تصویر	CMOS	تنظیم Preset با جوی استیک	255 عدد
نحوه اسکن	پیشرفته	میزان دقت تنظیم Preset	0/1±10%
بزرگنمایی بصری	10X	<b>ردیابی و ترکیب</b>	
بزرگنمایی دیجیتال	16X	زاویه دید افقی	6/5-58/5
نحوه فوکوس	به صورت دستی و اتومات	زاویه دید عمودی	3/5-35/1
حداقل روشنایی	0.5LUX@1.8, AGC ON	چرخش به صورت افقی	355°
قابلیت فریز تصویر	پشتیبانی میکند	چرخش به صورت عمودی	30-90°
قابلیت فلیپ تصویر	پشتیبانی میکند	سرعت چرخش به صورت افقی	2/7 الی 35/7 ثانیه
سرعت شاتر	1/30S-1/10S	سرعت چرخش به صورت عمودی	2/7 الی 31/5 ثانیه
نحوه متعادل سازی رنگ سفید	اتومات/دستی	<b>مشخصات اسپیکر</b>	
کاهش نویز دیجیتال	به صورت 2D&3D	فاصله دریافت صدا	8m
نسبت S/N	بیشتر از 55db	محدوده فرکانس	20Hz-20KHz
<b>مشخصات تصویر</b>		باتری داخلی	3000mAH
		نوع بلندگو	داخلی با فناوری Hi-Fi
		تعداد میکروفون اضافه	2 عدد

# دوربین کنفرانس صدرا

## SC45



دوربین کنفرانسی صدرا SC45 مجهز به لنز با بزرگنمایی 20 برابر و دارای یک سنسور بسیار قوی از نوع CMOS 1/2.8 سونی میباشد که ضبط و ارسال تصاویر توسط این سنسور بدون افت کیفیت و همراه با رزولوشن بالا انجام میگردد. SC45 مناسب برای اتاق جلسات بزرگ یا سالن های کنفرانس با ظرفیت بالا است. از دیگر قابلیت های SC45 میتوان به فوکوس خودکار و چرخش 355 درجه ای آن اشاره کرد.



چرخش 355°



بزرگنمایی 20X



فوکوس خودکار



زاویه دید گسترده



سنسور تصویری سونی



با کیفیت 4K



نصب و راه اندازی آسان

رزولوشن	4K
سنسور تصویر	CMOS
نحوه اسکن	به صورت خط به خط
نحوه فوکوس	به صورت دستی و اتومات
حداقل روشنایی	0.5LUX@(F1.8,AGC ON)
قابلیت فریز تصویر	پشتیبانی میکند
قابلیت فلیپ تصویر	پشتیبانی میکند
زاویه دید افقی	58/7~3/2
زاویه دید عمودی	33~1/8
چرخش به صورت افقی	355 درجه
چرخش به صورت عمودی	-30~90+
سرعت چرخش به صورت افقی	1 الی 60 ثانیه
سرعت چرخش به صورت عمودی	1 الی 60 ثانیه
سرعت شاتر	1/25S~1/10S
نحوه متعادل سازی رنگ سفید	اتومات/دستی
کاهش نویز دیجیتال	به صورت 2D&3D
نسبت S/N	بیشتر از 55dB
محدوده زوم	20 برابر
فاصله کانونی لنز	f=5.2mm(w)~104mm
فرمت فشرده تصویر	YUY2,MJPEG,H.264
آداپتور	12 ولت
تنظیم Preset با کنترل	9 عدد
تنظیم Preset با جوی استیک	255 عدد
میزان دقت تنظیم Preset	0/1±10%
قابلیت اتصال به جوی استیک	دارد




نشانگر / نشانگر روشن / خاموش بودن دوربین



درگاه RS-232 / درگاه RS-422 / درگاه کابل پاور / USB 3.0 / HDMI

**20x ZOOM** **4K UHD**



SW40

## سیستم یکپارچه ویدئو کنفرانس

SW40؛ یک سیستم یکپارچه برای ارتباطات ویدئو کنفرانس و جلسات آنلاین است. این سیستم شامل دوربین 4K با قابلیت ردیابی هوشمند صدا و یا ردیابی اشخاص است. همچنین SW40 دارای 2 میکروفون داخلی است که صدا را به صورت 360° دریافت میکند و بلندگوی مستقل با الگوریتم صوتی پیشرفته برای حذف اکو آکوستیک و حذف نویز تضمین می‌کند که صدا به صورت واضح دریافت و پخش می‌شود. SW40 با تمام برنامه‌های کاربردی ویدئو کنفرانس سازگار است، در حالی که فقط به اتصال USB نیاز دارد. SW40 از هوش مصنوعی برای کاربردی تصویر استفاده میکند. الگوریتم تحلیل هوشمند این سیستم در دو حالت ردیابی صورت، و ردیابی صدای گوینده حرکات و صداها را دنبال می‌کند و همیشه شما را در مرکز تصویر نگه می‌دارد. کیفیت 4K دوربین این سیستم و زوم 4 برابری، زاویه دید عریض 94 درجه ای با تعادل رنگ خودکار، باعث شده تا تصاویری با وضوح و کیفیت بالا ارائه دهد.



قابلیت زوم 4 برابری



کیفیت 4k



94° زاویه دید



کادر بندی خودکار



اتوترک هوشمند صدا




2 میکروفون داخلی



دارای بلندگو داخلی

4k	کیفیت دوربین	1.8 متر	طول کابل
1.3"	اندازه سنسور	پشتیبانی می‌کند	پروتکل UVC
قاب بندی خودکار و ردیابی چهره	فوکوس	پشتیبانی می‌کند	نشانگر LED
4 × زوم دیجیتال	زوم	دارای پایه نگهدارنده	براکت های نصب
هوش مصنوعی	ردیابی صدا	دارد	ریموت کنترل
USB2.0	رابط	40~0 درجه سانتی گراد	دمای کارکرد
30fps/2160*3840	وضوح تصویر	70°C~10-	دمای نگهداری
30fps/2160*3840	وضوح عکس	26dB-	حساسیت
D94° / H90° / V55°	زاویه دید	20Hz~8KHz	پاسخ فرکانس
Lux 350	حداقل روشنایی	تا 3 متر	برد صدا
خودکار	دیفراگم/روشنایی/کنتراست		سازگاری
30 فریم در ثانیه	نرخ فریم		• سازگار با هر برنامه ای که از درگاه صوتی و تصویری USB پشتیبانی می‌کند
2W	حداکثر خروجی بلندگو		
F0~20KHz	محدوده فرکانس بلندگو		
MIC × 2	تعداد میکروفون		
360° همه جهته	جهت دهی		
64.5dB	نسبت سیگنال به نویز		



# سیستم ویدئو کنفرانس صدرا

## SW50W

SW50 W نسل جدیدی از سیستم های ویدئو کنفرانس صدرا است . این سیستم شامل دوربین 4K با قابلیت ردیابی چهره و صدا با استفاده از فناوری هوش مصنوعی است. این سیستم میتواند تا زاویه دید ۱۲۰° تمامی افراد را در یک قاب به نمایش بگذارد. همچنین SW50 W از 4 میکروفون جدا به صورت وایرلس نیز بهره میگیرد که تا فاصله 10 متری ، صدا را دریافت میکند. بلندگوی SW50 W از قابلیت های HI-FI ، حذف اکو و کاهش نویز برخوردار است.



ارتباط وایرلس  
4 میکروفون اضافی




- ارتباط تنها با یک کابل USB
- کیفیت 4k
- زاویه دید ۱۲۰°
- کادربندی خودکار
- اتو ترک هوشمند صدا و چهره
- 4x میکروفون اکسپنشن
- بلندگو و میکروفون داخلی



8 متر ارتباط وایرلس

کادر بندی خودکار  
با هوش مصنوعی 120°



میکروفون  
درگاه USB-C  
درگاه کابل پاور  
درگاه خروجی صدا  
درگاه ورودی صدا



کیس شارژر میکروفون



## منبع کنفرانس صدرا

میکروفون‌های کنفرانسی برای دریافت سیگنال مورد نیاز خود، برای فعالیت باید به یک منبع تغذیه متصل شوند. منبع تغذیه کنفرانسی علاوه بر اینکه وظیفه تأمین انرژی میکروفون‌های کنفرانسی را دارد، امکان کنترل و برنامه‌ریزی سیستم کنفرانس را نیز فراهم می‌کند. از نمونه منبع تغذیه‌های با کیفیت می‌توان به منبع‌های کنفرانسی صدرا SU91 و SU90 اشاره نمود. این منبع‌ها از نوع اتوترک بوده و قابلیت پشتیبانی سیستم تصویربرداری خودکار را دارند. همچنین دارای ورودی و خروجی متنوع، برای ضبط و پخش صدا با کمک دستگاه‌های جانبی هستند.

منبع تغذیه:	AC220V 50HZ~60HZ	نمایشگر:	اینچ 4.3	نسبت S/N:	100DB
پاسخ فرکانس:	100HZ-12.5HZ	صفحه لمسی:	--	اندازه:	480*370*85MM
امپدانس خروجی:	REC:200Ω LINE:200Ω	امپدانس ورودی:	LINE:50KΩ PBIN:50KΩ	وزن:	کیلوگرم 6

## Model: SU92



## Model: SU91



## Model: SU90



# میکروفون کنفرانس صدرا SM50

میکروفون کنفرانس صدرا مدل SM50 یکی از محبوبترین محصولات شرکت صدرا ایرانیان است. این میکروفون در رنگ مشکی، با وزن 900 گرم و اندازه 125\*170\*70 میلی‌متر تولید میشود. جنس بدنه میکروفون ABS مقاوم بوده که در برابر ضربه و حرارت بسیار محکم است و زیبایی قابل توجهی دارد. طول میکروفون گردن غازی آن 43 سانتی متر LINE ARRAY است. برای مواردی که بودجه محدودی برای تهیه تجهیزات کنفرانسی وجود دارد، این میکروفون بهترین انتخاب است؛ زیرا با خرید میکروفون کنفرانسی میتوانی حداقل 20 دستگاه را با یک منبع تغذیه به یکدیگر متصل کنی.

قابلیت سفارشی سازی



بدنه مقاوم ABS



میکروفون گردن غازی  
60 و 43 سانتی



چراغ نشانگر سخنان



قابلیت  
حذف نویز صدا



حق تقدم رئیس



سیستم اتوترکینگ



نوع	کندانسور
پاسخ دهی فرکانس	۱۶KHz-۴۰Hz
حساسیت	-۱KHz@۲dB±۴۳
ولتاژ ورودی	۲۴V DC
حداقل امپدانس ورودی	۱KΩ
نسبت S/N	۶۸ دسی بل
کابل ورودی	کابل شیلد دار ۲ متری
ابعاد	۱۲۵*۱۷۰*۷۰ میلی متر
وزن	۹۰۰ گرم
الگو قطبی	تک جهته



SM50-D  
مدل شرکت کننده

SM50-C  
مدل ریاست جلسه

# میکروفون کنفرانس صدرا SM55

ایران کد : ۰۰۵۱۱۲۷۰۰۱۱۲۴۴۲۰۰

ساخت ایران

میکروفون کنفرانس صدرا SM55 دارای قابلیت اتصال به سیستم اتوترک و دوربین کنفرانس می باشد که به وسیله آن می توان از فرد سخنران به صورت اتوماتیک تصویربرداری کرد ، از قابلیت دیگر این میکروفون داشتن بلندگو داخلی است که صدا را به صورت مستقیم به حاضرین در جلسه می رساند . همچنین با وجود کنسول ریاست این میکروفون ، رئیس جلسه هنگام سخنرانی حق تقدم دارد .



ولوم تنظیم صدای بلندگو



دارای جک هدفون



دارای جک میکروفون



سیستم اتوترکیب



بدنه مقاوم ABS



میکروفون گردن غازی 60 و 43 سانتی



دارای اسپیکر داخلی



حق تقدم رئیس



قابلیت حذف نویز صدا



SM55-D مدل شرکت کننده

SM55-C مدل ریاست جلسه

دارای بلندگو داخلی




نوع	کندانسور
پاسخ دهی فرکانس	۱۶KHz-۴۰Hz
حساسیت	-۱KHz@۲dB±۴۳
ولتاژ ورودی	۲۴V DC
حداقل امپدانس ورودی	۱KΩ
نسبت S/N	۶۸ دسی بل
کابل ورودی	کابل شیلد دار ۲ متری
ابعاد	۱۲۵*۱۷۰*۷۰ میلی متر
وزن	۹۰۰ گرم
الگو قطبی	تک جهته




# SM65 میکروفون کنفرانس صدرا

میکروفون کنفرانس صدرا مدل SM65، بهترین گزینه برای سالن های کنفرانس است. توسط کلید های تعبیه شده روی کنسول این میکروفون میتوان فرایند رای گیری را به سه حالت موافق، مخالف، ممتنع انجام داد. همچنین به وسیله کلید قرار داده شده بر روی میکروفون رئیس می توان تمامی میکروفون های شرکت کننده را غیر فعال کرد. این میکروفون از صفحه نمایش دیجیتالی برای نمایش مدت زمان استفاده شده بهره می گیرد.



- قابلیت اتصال به سیستم اتورکنینگ
- قابلیت رای گیری
- صفحه نمایش دیجیتالی
- بدنه مقاوم و مستحکم از پلاستیک ABS
- حذف نویز صدا با حساسیت بالا
- قابلیت حق تقدم رئیس




نوع	کندانسور
پاسخ دهی فرکانس	۱۶KHz-۴۰Hz
حساسیت	-۱KHz@۲dB±۴۳
ولتاژ ورودی	۲۴V DC
حداقل امپدانس ورودی	۱KΩ
نسبت S/N	۶۸ دسی بل
کابل ورودی	کابل شیلد دار ۲ متری
ابعاد	۱۲۵*۱۷۰*۷۰ میلی متر
وزن	۱۳۰۰ گرم
الگو قطبی	تک جهته






استاندارداری خراسان رضوی

سالن کنفرانس



فرمانداری مشهد

سالن کنفرانس




۹۵ نفره اتاق بازرگانی مشهد

سالن کنفرانس



تالار مرکزی بانک ملی ایران - تهران

سالن کنفرانس



سازمان تجاری صنعتی ارس - جلفا

سالن کنفرانس



شرکت پتروشیمی پارس - عسلویه


سالن کنفرانس



اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی      سالن کنفرانس



دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی مازندران      سالن کنفرانس





هلدينگ بازرگاني ايران گارمنت - تهران

سالن کنفرانس



بنیاد نخبگان خراسان رضوی


سالن کنفرانس



شرکت پتروشیمی غدیر ماهشهر سالن کنفرانس





سازمان برنامه و بودجه خراسان رضوی سالن کنفرانس



سالن کنفرانس شرکت بهره‌برداری نفت و گاز آغاچاری - خوزستان




سالن کنفرانس شرکت آبان بسیار توسعه - خوزستان



سالن کنفرانس دانشکده اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد



سالن کنفرانس اداره کل آموزش فنی و حرفه ای آذربایجان شرقی







سالن کنفرانس دانشگاه علوم پزشکی البرز - تهران



سالن کنفرانس اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی



سالن کنفرانس شرکت پتروشیمی زاگرس - عسلویه



سالن کنفرانس شرکت توسعه نفت و گاز دشت آزادگان اروند




سالن کنفرانس هلدینگ افق تجارت پارسیان بین الملل - تهران




سالن کنفرانس اداره امور مالیاتی نیشابور



اداره ثبت اسناد و املاک آذربایجان شرقی      سالن کنفرانس



گروه صنعتی و بازرگانی لیلیان بافت یزد      سالن کنفرانس



سالن کنفرانس هلدینگ راه و شهرسازی - مشهد



سالن کنفرانس شرکت توزیع برق قزوین



سالن کنفرانس شرکت ملی نفت ایران - ساختمان شماره ۳ تهران



سالن کنفرانس سازمان آب و برق خوزستان



سالن کنفرانس شرکت بورس کالای ایران - تهران



سالن کنفرانس شرکت خطوط لوله و مخابرات جنوب شرق - کرمان



سالن کنفرانس شهرداری شازند- استان مرکزی




سالن کنفرانس اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی






سالن کنفرانس هلدینگ راه و شهرسازی - شیراز



سالن کنفرانس فرمانداری کنارک - سیستان و بلوچستان



سالن کنفرانس اداره کل راهداری خراسان رضوی




سالن کنفرانس شرکت سنگ آهن مرکزی ایران - بافق



سالن کنفرانس اداره کل آموزش و پرورش استان خوزستان



سالن کنفرانس پارک علم و فناوری مشهد



سالن کنفرانس اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری سمنان




سالن کنفرانس داروخانه مرکزی امام رضا (ع) مشهد





سالن کنفرانس شرکت دانا پسند - تهران



سالن کنفرانس معاونت فرهنگی آستان قدس رضوی



سالن کنفرانس شرکت سیمین هرمز - تهران



سالن کنفرانس ادارات مرکزی بانک ملی ایران - تهران



سالن کنفرانس مرکز مدیریت حوزه علمیه خراسان رضوی



سالن کنفرانس بانک ملی ایران امور غرب - تهران



بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خراسان رضوی سالن کنفرانس



سالن کنفرانس ساختمان نظام مهندسی آذربایجان شرقی






سالن کنفرانس اداره کل آموزش و پرورش استان کرمان



سالن کنفرانس مدیریت آموزش و پرورش رفسنجان



سالن کنفرانس اداره آموزش و پرورش منطقه تبادکان - مشهد





سالن کنفرانس شهرداری جغتای - خراسان رضوی



سالن کنفرانس شرکت مونوژن تبریز




سالن کنفرانس شرکت کیمیا اسپیدی قشم



سالن کنفرانس دفتر مرکزی مجتمع فولاد گیلان



سالن کنفرانس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه- تهران



استانداردی مازندران  
سالن کنفرانس





اداره ثبت اسناد استان مازندران  
سالن کنفرانس



سالن همایش بیمارستان هاشمی نژاد - مشهد



سالن همایش اداره کل منابع طبیعی خراسان رضوی



مدیریت شعب بانک سپه خراسان رضوی  
سالن همایش




مدیریت شعب بانک صادرات ایران - خراسان رضوی  
سالن همایش



مدیریت آموزش و پرورش رفسنجان      سالن همایش



اداره ورزش و جوانان اردبیل      سالن همایش





**sadra**

## تجهیزات کنفرانس را با برند ایرانی صدرا بشناسید

دوربین ، مانیتور و میکروفون کنفرانس

☎ ۰۵۱ - ۳۷۰۲۴

🌐 [WWW.SADRAIRANIAN.IR](http://WWW.SADRAIRANIAN.IR)



© ALL COPYRIGHTS RESERVES TO  
[WWW.SADRAIRANIAN.IR](http://WWW.SADRAIRANIAN.IR)