



CONFERENCE GROUP SYSTEM

سیستم ویدئو کنفرانس صدرا SG70

سیستم ویدئو کنفرانس صدرا SG70 متشکل از اقلامی شامل: دوربین، اسپیکرفون است. این اقلام و تجهیزات، در برگزاری تماس تصویری به شما کمک میکند تا ارتباط با کیفیت و موثری داشته باشید. این سیستم ویدئو کنفرانس به گونه ای طراحی شده که برای اتاق هایی با ظرفیت بالا مناسب و همچنین با تمامی سیستم عامل ها و برنامه های تماس تصویری اعم از شوکا، اسکای روم، اسکایپ و ... سازگار باشد.



1080p
FULL HD

دوربین سیستم صدرا SG70

دوربین ویدئو کنفرانس صدرا مدل SG70 با کیفیت FULL HD تصاویر را با وضوح بالا منتشر می کند. لنز این دوربین قابلیت بزرگنمایی تا 10 برابر بدون افت کیفیت دارد و همچنین بزرگنمایی به صورت دیجیتال آن تا 10 برابر پشتیبانی می کند. از دیگر ویژگی بسیار مهم آن قابلیت چرخش به صورت 355 درجه می باشد و همچنین در حال عمودی حدود 120 درجه قابلیت جابجایی دارد. با توجه به قابلیت چرخش و لنز عریض (WIDE) این دوربین کنفرانس، تمام سالن تحت پوشش قرار می گیرد.

چرخش 355 درجه

زاویه دید
52 درجه

فوکوس
خودکار

کیفیت FULL HD

سنسور
CMOS
نصب آسان



انتخاب اول تماس های تصویری

سیستم کنفرانس صدرا SG70، برای اتاق و سالن کنفرانس متوسط و بزرگ مناسب است. این سیستم یک پکیج کامل جهت برگزاری تماس های تصویری است که شامل دوربین ویدئو کنفرانس، اسپیکرفون و میکروفون اکسپنشن می شود. این سیستم به گونه ای طراحی شده تا برای جلسات ویدئویی با تعداد نفرات 10 الی 15 مناسب باشد.




نصب و راه اندازی آسان

از مهم ترین شاخصه های این سیستم کنفرانس قابلیت نصب و راه اندازی بسیار آسان آن است. برای برگزاری تماس های خود تنها کافایت این سیستم را به وسیله کابل ارتباطی USB خود، به رایانه و لپ تاپ متصل نمایید تا آماده استفاده شود.




کیفیت صدای قدرتمند
دریافت و پخش صدا ۳۶۰°



SADRA SG70
SpeakerPhone

سازگار با برنامه های گوناگون



مشخصات فنی

زوایای دید و چرخش

تتنظیم Preset با کنترل	1080P
تتنظیم Preset با جوی استیک	CMOS
میزان دقت تنظیم Preset	پیشرفته
ردیابی و ترکیب	10X
زاویه دید افقی	16X
زاویه دید عمودی	به صورت دستی و اتومات
چرخش به صورت افقی	0.5LUX@1F1.8, AGC ON
چرخش به صورت عمودی	پشتیبانی میکند
سرعت چرخش به صورت افقی	پشتیبانی میکند
سرعت چرخش به صورت عمودی	پشتیبانی میکند

مشخصات تصاویر

رزولوشن	1080P
سنسور تصویر	CMOS
نحوه اسکن	پیشرفته
بزرگنمایی بصری	10X
بزرگنمایی دیجیتال	16X
نحوه فوکوس	به صورت دستی و اتومات
حداقل روشنایی	0.5LUX@1F1.8, AGC ON
قابلیت فریز تصویر	پشتیبانی میکند
قابلیت فلیپ تصویر	پشتیبانی میکند
سنسور تصویر	
سرعت شاتر	1/30S~1/10S
نحوه متعادل سازی رنگ سفید	اتومات/دستی
کاهش نویز دیجیتال	به صورت 2D&3D
نسبت S/N	بیشتر از 55db

مشخصات اسپیکرفون

فرکانس بلندگو	0-20000 Hz
فرکانس میکروفون	20-10000 Hz
سیستم عامل های سازگار	MAC os & Windows
توان خروجی	2W
نوع اتصال	USB 2.0




نشانگر روشن / خاموش بودن دوربین

نشانگر آماده به کار



USB-B

USB-A



USB-A



اقلام درون جعبه

- کابل USB Type-c
- کابل USB - SATA
- دوربین کنفرانسی صدرای SG70
- اسپیکرفون صدرای SG70
- آداپتور دوربین 12V
- کابل USB Type A - USB Type B
- ریموت کنترل دوربین



ابعاد محصول

دوربین = 141.3mm x 153mm x 163.6mm

اسپیکرفون = 178mm x 203mm x 40mm

