

**sadra**

CONFERENCE MICROPHONE

# میکروفون کنفرانس صدرا SM55



SM55 دارای قابلیت سیستم اتوترکیبینگ بوده که با استفاده از این تکنولوژی دوربین های کنفرانسی صدرا به هنگام فعال بودن کنسول به طور خودکار و بدون نیاز به اپراتور اقدام به تصویر برداری از سخنران می نمایند، همچنین این دستگاه دارای بلندگوی داخلی از نوع Hifi بوده که شما را از خرید تجهیزات جانبی مانند اسپیکر ها بی نیاز می نماید. SM55 در دو نوع D و C (ریاست و شرکت کننده) طراحی و تولید شده است که نوع ریاست آن دارای قابلیت های کنترل جلسه می باشد.



چراغ نشانگر سخنران



کلید حق تقدم رئیس



سیستم اتوترکیبینگ  
یا ردیابی خودکار



دارای بلندگوی داخلی



میکروفون گردن غازی  
68-28-43 سانتی متری



قابلیت حذف نویز صدا



بدنه ای با جنس ABS


## بلندگو داخلی قدرتمند

در میکروفون کنفرانس صدرا SM55 از بلندگو داخلی قدرتمندی استفاده شده است که می تواند صوت جلسات را به صورت مستقیم به کاربر برساند. بدین صورت دیگر نیازی به بلندگوهای بزرگ دیواری در سالن جلسات خود ندارید.



## قابلیت حذف نویز صدا

میکروفون SM55 قادر به دریافت صدا بصورت الگوی قطبی تک جهت است. در این میکروفون کنفرانس از سیستم حذف نویز و اکو صدا استفاده شده است. همچنین در قسمت جانبی این محصول از جک صدا نیز استفاده شده تا کاربر در صورت تمایل بتواند با اتصال هندزفری یا هدفون صوت سالن را به جای بلندگوها از همدست دریافت کند.



## سیستم اتوترکیبینگ


امروزه با پیشرفت تکنولوژی و وجود دوربین های کنفرانس می توان به راحتی هم صدا و هم تصویر جلسات را به آسانی ضبط کرد. میکروفون های موجود در سالن با دوربین های کنفرانس هماهنگ شده و با فعال شدن هر یک از میکروفون ها، دوربین به صورت اتومات به سمت آن چرخیده و شروع به تصویر برداری می کند. این سیستم امروزه اتوترکیبینگ نامیده می شود.



## میکروفون گردن غازی

در هنگام انتخاب میکروفون کنفرانس SM55 می توان سه گردنه در سایزهای ۲۸ و ۴۳ و ۶۰ سانتی را انتخاب نمود. تفاوت این سه گردنه تنها در اندازه آنها است و همچنین در گردنه ۶۰ سانتی این امکان وجود دارد که دو نفر همزمان از یک کنسول استفاده کنند.

### گردن غازی ۲۸ ، ۴۳ و ۶۰ سانتی



### کلید حق تقدم

میکروفون کنفرانس صدرا SM55 در دو نوع رئیس و شرکت کننده تولید می شود. قابلیت رعایت حق تقدم و وصل کردن صدا شرکت کنندگان از ویژگی های این محصول می باشد. به وسیله این قابلیت، ریاست جلسه می تواند در هر زمان تمامی میکروفون های شرکت کننده را غیرفعال نماید و تنها خود او سخنران جلسه باشد.



### بلندگوی داخلی قدرتمند



## مشخصات فنی

نسبت S/N	68db
حداقل امپدانس ورودی	1K Ω
کابل اتصال	کابل 2 متری
فرکانس پاسخگویی	40Hz-16KHz
حساسیت	-43±2dB
ولتاژ ورودی	DC24V
وزن	900 گرم
الگو قطبی	تک جهته
نوع	کندانسور



## اقلام درون جعبه

کنسول SM55  
پایه میکروفون گردن غازی  
پد میکروفون (فیلتر نرم کننده صدا)



## ابعاد محصول

کنسول = 70mm x 170mm x 120mm  
میکروفون گردن غازی = 600mm ~ 280mm ~ 430mm x 10mm

