

sadra

VIDEO CONFERENCE SYSTEM

سیستم ویدئو کنفرانس صدرا SVC 950 PRO

SVC950 PRO شامل یک دوربین و میکروفون مرکزی است تا نیاز شما را جهت دریافت صدا و تصویر با کیفیت فراهم کند. این سیستم از جدیدترین پروتکل های روز دنیا مانند SIP/H.323 /H.264 /H.460 /H.235 H.264 این سیستم می تواند به راحتی در پهنهای باند پایین و حتی نقاطی که سرعت اینترنت مناسب نیست به خوبی کار کند. از دیگر قابلیت های شاخص این محصول توانایی برقراری ارتباط تصویری بین دو سیستم با یک IP ثابت می باشد که موجب می شود دیگر نیازی به استفاده از برنامه های خارجی جهت برقراری ارتباط نباشد.



چرخش 355°




بزرگنمایی × 12



تصویربرداری
Full HD



دارای میکروفون
قابل حمل




زاویه دید گسترده



سنسور تصویرسنجی



مناسب برای
تماس تصویری



دارای MCU داخلی
(ویدئو کنفرانس
سخت افزاری)



برگزاری جلسات ویدئو کنفرانس بدون سیستم عامل

SVC 950 PRO با

میکروفون قابل حمل

میکروفون این سیستم دارای قابلیت حذف اکو آکوستیک و کنترل افزایش صدا و حذف نویز های محیط است که موجب می شود صدای انتقالی عاری از هرگونه نویز باشد. کابل اتصال میکروفون این سیستم 5 متر می باشد و توانایی دریافت صدا به صورت 360 درجه را تا شعاع 7 متر دارد.




دوربین سیستم SVC 950 PRO


دوربین این سیستم ویدئو کنفرانس دارای کیفیت 1080P می باشد که تصاویری با کیفیت را به مخاطبان شما می رساند. همچنین دوربین این سیستم کنفرانس دارای سنسور تصویری سونی CMOS 1/2.8 اینچی می باشد که میتواند رنگ ها و جزئیات کاملا دقیقی را ارائه نماید. از دیگر امکانات این دوربین می توان به زوم 12 برابری و میدان دید 72.5 درجه اشاره کرد که ظرفیت بین 20 تا 40 نفر را پوشش می دهد. SVC950 PRO دارای قابلیت چرخش 355 درجه ای به طرفین و 120 درجه ای به بالا و پایین می باشد که امکان تصویر برداری از هر زاویه ای را امکان پذیر می نماید.



دارای ریموت کنترل



زاویه چرخش افقی لنز 355°



زاویه چرخش عمودی لنز 120°



برقراری تماس های محترمانه



SVC950PRO مناسب کسب و کارها و سازمان هایی است که قصد دارند تماس هایی کاملا محترمانه برقرار کنند. این سیستم به گونه ای طراحی شده تا بتواند تماس های محترمانه ای تنها با یک IP ثابت بین دوطرف برقرار کند. بدین وسیله تنها کسانی که IP به اشتراک گذاشته را در اختیار داشته باشند می توانند وارد تماس ها شوند. در نتیجه دیگر هیچ اطلاعاتی از تماس برقرار شده در بسترهاي مختلف قابل رویت نیست.



Adobe Connect



lifesize



skype



شوکا



اسکای روم



zoom




Vidyo

ارتباط ویدئو کنفرانس سخت افزاری


دارای قابلیت MCU داخلی SVC 950 PRO



مشخصات فنی



مشخصات تصاویر	
زاویای دید و چرخش با کنترل 9 عدد	زیستی preset 0/1°±10%
رزولوشن 1080P	سنسور تصویر CMOS
نحوه اسکن به صورت خط به خط	زاویه دید افقی 2/3~7/58
بزرگنمایی بصری 10x	زاویه دید عمودی 8/1~33
بزرگنمایی دیجیتال 16x	چرخش به صورت افقی 355 درجه
نحوه فوکوس به صورت دستی و اتومات 0.5LUX@ (F1.8, AGC ON)	سرعت چرخش افقی +90~-30
قابلیت فریز تصویر پشتیبانی می کند	سرعت چرخش عمودی 7/2 الی 7/35 ثانیه
قابلیت فلیپ تصویر پشتیبانی می کند	سرعت 5/31 ثانیه 7/2
سنسور تصویر سرعت شاتر 25s~1/10s/1	
متعادل سازی رنگ اتومات / دستی	
کاهش نویز دیجیتال 2D&3D به صورت	
نسبت S/N بیشتر از 55dB	
مشخصات میکروفون	
فاصله دریافت صدا 7 متر	
محدوده فرکانس 20Hz-20KHz	
نوع بلندگو داخلی Hi-Fi	
نوع اتصال میکروفون باسیم	



اقلام درون جعبه

SVC950pro دوربین

SVC950pro میکروفون

2 عدد کابل HDMI

کابل USB به USB MICRO

آدپتور 12v

ریموت کنترل

کابل پاور



ابعاد محصول

دوربین = 180mm x 248mm x 146mm

اکسپشن/میکروفون = 50mm x 20mm

