

sadra

ALL-IN-ONE 4K AI

سیستم یکپارچه ویدئو کنفرانس صدرا SW40

SW40؛ یک سیستم یکپارچه برای ارتباطات ویدئو کنفرانس و جلسات آنلاین است. این سیستم شامل دوربین 4K با قابلیت ردیابی هوشمند صدا و یا ردیابی اشخاص است. همچنین SW40 دارای 2 میکروفون داخلی است که صدا را به صورت 360° دریافت میکند و بلندگوی مستقل با الگوریتم صوتی پیشرفته برای حذف اکو آکوستیک و حذف نویز تضمین می‌کند که صدا به صورت واضح دریافت و پخش می‌شود. SW40 با تمام برنامه‌های کاربردی ویدئو کنفرانس سازگار است، در حالی که فقط به اتصال USB نیاز دارد.



قابلیت زوم 4 برابری



کیفیت 4k



94° زاویه دید



کادر بندی خودکار



اتوترک هوشمند صدا



2 میکروفون داخلی



دارای بلندگو داخلی



Ai Auto-Framing SADRA SW40



هوش مصنوعی (Ai)

SW40 از هوش مصنوعی برای کادربندی تصویر استفاده میکند. الگوریتم تحلیل هوشمند این سیستم در دو حالت ردیابی صورت، و ردیابی صدای گوینده حرکات و صداها را دنبال می‌کند و همیشه شما را در مرکز تصویر نگه می‌دارد.

کیفیت 4K دوربین این سیستم و زوم 4 برابری، زاویه دید عریض 94 درجه ای با تعادل رنگ خودکار، باعث شده تا تصاویری با وضوح و کیفیت بالا ارائه دهد.



دریافت و پخش صدا 360°

SW40 از 2 میکروفون داخلی بسیار حساس برای دریافت صدای 360 درجه برخوردار است که میتواند صدا را تا شعاع 7 متر به صورت واضح و شفاف دریافت نماید. میکروفونهای این سیستم دارای قابلیت Noise Reduction و Eco Cancellation می باشد که موجب میشود نویز های محیط و پژواک صدا کاملا محو شده تا کاربران بتوانند از یک گفتگوی باکیفیت بالا بهره گیرند. همچنین SW40 از بلندگوی داخلی نیز بهره مند است. این بلندگو دارای تکنولوژی Hi-Fi است که موجب کاهش اعوجاج صدا می شود و باس بیشتری ایجاد میکند که به ما احساس واقعی بودن می دهد. این سیستم کاملا Plug-and-Play بوده و کفیست USB آن را به لپ تاپ / PC خود وصل کنید تا آماده برگزاری کنفرانس ویدیویی با کیفیت شوید.



دارای ریموت کنترل



راه اندازی آسان

SADRA SW40
All-in-One 4K Ai



USB





با کیفیت تر از گذشته!

برگزاری جلسات ویدئو کنفرانس با SW40



مشخصات فنی

کیفیت دوربین	4k	طول کابل	1.8 متر
اندازه سنسور	1.3"	پروتکل UVC	پشتیبانی می کند
فوکوس	قاب بندی خودکار و ردیابی چهره	نشانگر LED	پشتیبانی می کند
زوم	4 × زوم دیجیتال	براکت های نصب	دارای پایه نگهدارنده
ردیابی صدا	هوش مصنوعی	ریموت کنترل	دارد
رابط	USB2.0	دمای کارکرد	40~0 درجه سانتی گراد
وضوح تصویر	30fps/2160*3840 حداکثر	دمای نگهداری	70°C~10-
وضوح عکس	30fps/2160*3840 حداکثر	سازگاری	• سازگار با هر برنامه ای که پشتیبانی می کند • درایورهای استاندارد صوتی و تصویری USB
زاویه دید	D94°/H90°/V55°	نرخ فریم	حداکثر 30 فریم در ثانیه
حداقل روشنایی	Lux 350	حداکثر خروجی بلندگو	2W
دیافراگم/روشنایی/کنتراست	خودکار	محدوده فرکانس بلندگو	F0~20KHz
تعداد میکروفون	MIC × 2	جهت دهی	360° همه جهته
نسبت سیگنال به نویز	64.5dB	حساسیت	26dB-
پاسخ فرکانس	20Hz~8KHz	برد بلند کردن صدا	تا 7 متر



اقلام درون جعبه

سیستم SW40
ریموت کنترل



ابعاد محصول

56mm x 60mm x 260mm - 0.4kg

